

# Pantalone Flammatex

COD. A00116



Pantalone da lavoro con chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura ed elastico ai fianchi.



Un tascone laterale applicato e chiuso con aletta e velcro, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro.



Etichetta jacquard con pittogrammi cucita e travette varie di colore rosso.



51 - BOTTLE GREEN

## PANTALONE FLAMMATEX

COD. A00116

### PLUS DI PRODOTTO



### TESSUTO

Drill 3/1  
100% cotone ignifugo con trattamento FR PROBAN®  
Peso 335 g/m²

### TAGLIE

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

### CATEGORIA

**CE** II<sup>a</sup> CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013

 UNI EN ISO 11611:2015 CLASSE 1 A1

 EN ISO 11612:2015 A1B1C1E3F1

### VESTIBILITÀ

Regular

### TRATTAMENTO



# Giubbotto Flammatex

COD. A10116

GIUBBOTTO FLAMMATEX COD. A10116

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Drill 3/1  
100% cotone ignifugo con  
trattamento FR PROBAN®  
Peso 335 g/m²

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE II<sup>A</sup> CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013

UNI EN ISO 11611:2015  
CLASSE 1 A1

EN ISO 11612:2015  
A1B1C1E3F1



Giubbotto da lavoro con chiusura anteriore con bottoni automatici coperti, carrè posteriore.

Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, due tasche inferiori a filetto con apertura obliqua chiuse con aletta e velcro e polsi al fondo manica con elastico, carrè posteriore.

Etichetta jacquard con pittogrammi cucita e travette varie di colore rosso.

COLORI

51 - BOTTLE  
GREEN

# Giacca Flammatex

COD. A20116

GIACCA FLAMMATEX COD. A20116

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Drill 3/1  
100% cotone ignifugo con  
trattamento FR PROBAN®  
Peso 335 g/m²

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE II<sup>A</sup> CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013

UNI EN ISO 11611:2015  
CLASSE 1 A1

EN ISO 11612:2015  
A1B1C1E3F1



Giacca da lavoro con chiusura anteriore con bottoni automatici coperti.

Un taschino applicato al petto sinistro, due tasche inferiori applicate chiuse con alette e velcro con soffietto laterale interno, polsi al fondo manica con elastico, carrè posteriore.

Etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta tasca inferiore destra e travette varie di colore rosso.

COLORI

51 - BOTTLE  
GREEN

# Tuta Flammatex

COD. A40116

TUTA FLAMMATEX

COD. A40116

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Drill 3/1  
100% cotone ignifugo con  
trattamento FR PROBAN®  
Peso 335 g/m²

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE II<sup>A</sup> CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013

UNI EN ISO 11611:2015  
CLASSE 1 A1

EN ISO 11612:2015  
A1B1C1E3F1



Tuta da lavoro con  
chiusura con cerniera  
centrale coperta da  
patella.

Due taschini applicati  
al petto chiusi  
con aletta e velcro,  
due tasche applicate  
chiusure con aletta  
e velcro con soffietto  
laterale interno,  
elastico in vita  
posteriore, elastico  
ai polsi, carrè  
posteriore.

Etichetta jacquard  
con pittogrammi  
cucita su aletta tasca  
inferiore destra  
e travette varie  
di colore rosso.

**COLORI**

51 - BOTTLE  
GREEN

# Copricapo per saldatore Flammatex

COD. R003

COPRICAPO PER  
SALDATORE FLAMMATEX

COD. R003

TESSUTO

Drill 3/1  
100% cotone ignifugo con  
trattamento FR PROBAN®  
Peso 335 g/m²

TAGLIE

Unica

TRATTAMENTO



Chiusura con  
sottomento in velcro.

# Giacca crosta

COD. GH200

TAGLIA | 54

CE  UNI EN ISO 11611:2015



# Ghette per saldatore

COD. GH190

MISURA | 30 cm

CE  UNI EN ISO 11611:2015



# Manicotti per saldatore

COD. GH191

MISURA | 60 cm

CE  UNI EN ISO 11611:2015



# Parananza per saldatore

COD. R130

MISURA | 90x60 cm

CE  UNI EN ISO 11611:2015



# Manicotti per saldatore

COD. GH192

MISURA | 40 cm

CE  UNI EN ISO 11611:2015



# Pantalone 2ACTIVE

COD. A00114

PANTALONE 2ACTIVE

COD. A00114

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Negastat Hydrofoil  
Antiacido e antistatico  
irrestringibile  
65% poliestere,  
34% cotone,  
1% fibra conduttiva  
Peso 245 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013

UNI EN ISO 1149-5:2008

UNI EN 13034: 2009



Pantalone da lavoro con elastico ai fianchi e chiusura della patta con cerniera e bottone.

Due tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, due tasche anteriori chiuse con punto velcro.

COLORI

01 - BLU

02 - BIANCO  
(SU RICHIESTA)

# Giubbotto 2ACTIVE

COD. A10114

GIUBBOTTO 2ACTIVE

COD. A10114

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Negastat Hydrofoil  
Antiacido e antistatico  
irrestringibile  
65% poliestere,  
34% cotone,  
1% fibra conduttiva  
Peso 245 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013

UNI EN ISO 1149-5:2008

UNI EN 13034: 2009



Giubbotto da lavoro con cerniera centrale coperta da patella con punti velcro.

Due taschini al petto con profilo a contrasto chiusi con aletta e velcro e due tasche oblique a filetto chiuse con aletta e velcro.

Profilo a contrasto lungo le maniche e elastico al fondo manica.


COLORI

01 - BLU

02 - BIANCO  
(SU RICHIESTA)

# Camice da uomo 2ACTIVE

COD. A60114



Camice da uomo con chiusura con bottoni automatici coperti.



Un taschino al petto destro con portapenne chiuso con aletta e velcro, due tasche applicate chiuse con aletta e velcro.



Elastico al fondo manica.



01 - BLU

02 - BIANCO

## CAMICE DA UOMO 2ACTIVE

COD. A60114

### PLUS DI PRODOTTO



### VESTIBILITÀ

Regular

### TESSUTO

Negastat Hydrofoil  
Antiacido  
e antistatico  
irrestringibile  
65% poliestere,  
34% cotone,  
1% fibra conduttiva  
Peso 245 g/m<sup>2</sup>

### TAGLIE

S - M - L  
XL - XXL

### TRATTAMENTO



### CATEGORIA

CE II<sup>a</sup> CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013

UNI EN ISO 1149-5:2008

UNI EN 13034: 2009

# Pettorina 2ACTIVE

COD. A50114

PETTORINA 2ACTIVE COD. A50114

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Negastat Hydrofoil  
Antiacido  
e antistatico irrestingibile  
65% poliestere,  
34% cotone,  
1% fibra conduttiva  
Peso 245 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA



Pettorina da lavoro con bretelle con fibbie di chiusura in plastica.

Un tascone al petto con profilo a contrasto chiuso con aletta e velcro, due tasche anteriori interne chiuse con punto velcro.

Tessuto salvareni posteriore, chiusura della patta e apertura laterale con cerniera e bottone automatico.

## COLORI

01 - BLU  
02 - BIANCO  
(SU RICHIESTA)

# Tuta 2ACTIVE

COD. A40114

TUTA 2ACTIVE COD. A40114

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Negastat Hydrofoil  
Antiacido  
e antistatico irrestingibile  
65% poliestere,  
34% cotone,  
1% fibra conduttiva  
Peso 245 g/m<sup>2</sup>

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA



Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta da patella con punti velcro.

Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, due tasche interne chiuse con punto velcro.

Schiena intera ed elastico in vita, elastico al fondo manica.



## COLORI

01 - BLU  
02 - BIANCO  
(SU RICHIESTA)

# Camice unisex antiacido

COD. A60137



Camice unisex con chiusura anteriore con bottoni automatici coperti.



Un taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta e striscia velcro, due tasche inferiori applicate chiuse con aletta e striscia velcro, elastico ai polsi, spacco posteriore al fondo.



02 - BIANCO

## CAMICE UNISEX ANTIACIDO

COD. A60137

### PLUS DI PRODOTTO



### TESSUTO

Antiacido  
Drill 2/1 20/20  
65% poliestere  
35% cotone,  
Peso 200 g/m<sup>2</sup>

### TAGLIE

XS - S - M - L  
XL - XXL - XXXL

### CATEGORIA

**CE** II<sup>A</sup> CATEGORIA  
UNI EN ISO 13688:2013  
 EN 13034:2009

### VESTIBILITÀ

Regular

### TRATTAMENTO





# Pantalone TPS

COD. A00151



Pantalone da lavoro con elastico ai fianchi e chiusura alla patta con cerniera in plastica e bottone tradizionale.



Due tasche anteriori interne, tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro, due strisce rifrangenti.



Travette varie di colore giallo ed etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta tascone.



42 - GIALLO/BLU

## PANTALONE TPS

COD. A00151

### PLUS DI PRODOTTO



### VESTIBILITÀ

Regular

### TESSUTO

**Alta visibilità giallo**  
75% cotone,  
24% poliestere,  
1% fibra conduttiva  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

### Tessuto blu

75% cotone,  
24% poliestere,  
1% fibra conduttiva  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

### TAGLIE

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

### TRATTAMENTO



### CATEGORIA

**CE** III<sup>a</sup> CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013

UNI EN ISO 1149-5:2008

UNI EN ISO 11611:2015  
CLASSE 1 A1

UNI EN ISO 11612:2015  
A1 B1 C1 E2 F1

CEI EN 61482-1-2: 2008  
CLASSE 1 (4 KA)

UNI EN 13034:2009  
TIPO 6

UNI EN ISO 20471:2017  
CLASSE 2\*

\*Il pantalone riesce ad ottenere questa classe solo se abbinato al giubbotto A10151

# Giubbotto TPS

COD. A10151



Giubbotto da lavoro con chiusura anteriore con bottoni tradizionali coperti, collo a camicia.



Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, elastico al fondo manica, spalloni profilati con coda di topo rossa.



Travette varie di colore giallo, etichetta jacquard con pittogrammi cucita su taschino petto destro, due strisce rifrangenti.




42 - GIALLO/BLU

GIUBBETTO TPS		COD. A10151	
<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p>	<p><b>TESSUTO</b></p> <p><b>Alta visibilità giallo</b> 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva Peso 260 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Tessuto blu</b> 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva Peso 260 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p><b>CE</b> III<sup>A</sup> CATEGORIA UNI EN ISO 13688:2013 UNI EN ISO 1149-5:2008 UNI EN ISO 11611:2015 CLASSE 1 A1 UNI EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1</p> <p> CEI EN 61482-1-2: 2008 CLASSE 1 (4 KA)  UNI EN 13034:2009 TIPO 6  UNI EN ISO 20471:2017 CLASSE 2</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular</p>	<p><b>TRATTAMENTO</b></p>		

# Tuta TPS


COD. A40151



Tuta da lavoro con chiusura anteriore centrale con cerniera in plastica coperta da patella, spalloni profilati con coda di topo rossa, elastico in vita posteriore.



Due tasche anteriori inferiori applicate chiuse con aletta e velcro e soffietto laterale interno, due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, tascone applicato lateralmente su gamba destra chiuso con aletta e velcro, elastico al fondo manica, due strisce rifrangenti.



Travette varie di colore giallo, etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta taschino petto destro.



42 - GIALLO/BLU

TUTA TPS		COD. A40151	
<p><b>PLUS DI PRODOTTO</b></p>	<p><b>TESSUTO</b></p> <p>Alta visibilità giallo 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva Peso 260 g/m<sup>2</sup></p> <p>Tessuto blu 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva Peso 260 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TAGLIE</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORIA</b></p> <p>CE IIIA CATEGORIA UNI EN ISO 13688:2013 UNI EN ISO 1149-5:2008 UNI EN ISO 11611:2015 CLASSE 1 A1 UNI EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1</p>
<p><b>VESTIBILITÀ</b></p> <p>Regular</p>		<p><b>TRATTAMENTO</b></p>	<p>CEI EN 61482-1-2: 2008 CLASSE 1 (4 KA) UNI EN 13034:2009 TIPO 6 UNI EN ISO 20471:2017 CLASSE 2</p>

# Pantalone 3ACTIVE

COD. A00150



Pantalone da lavoro con chiusura alla patta con cerniera e bottone automatico.



Due tasche anteriori interne, tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro, tascone laterale chiuso con aletta e velcro applicato su gamba destra.



Elastico ai fianchi, etichetta jacquard con pittogrammi cucita sul tascone, travette varie di colore giallo.

È possibile confezionare i capi 3ACTIVE con varianti rispetto ai capi a magazzino, mantenendo la certificazione del prodotto:

- applicazione strisce rifrangenti
- modifica a tasche e taschini
- inserimento varianti e/o cuciture di colore a contrasto (compatibilmente con tessuti e filo certificati)



74 - SAILOR BLU

## PANTALONE 3ACTIVE

COD. A00150

### PLUS DI PRODOTTO



### TESSUTO

75% cotone,  
24% poliestere,  
1% fibra conduttiva  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

### TAGLIE

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

### CATEGORIA

CE III<sup>A</sup> CATEGORIA

UNI EN 13034:2009  
TIPO 6

UNI EN ISO 13688:2013

UNI EN 61482-1-2: 2008  
CLASSE 1 (4 KA)

UNI EN ISO 1149-5:2008

### VESTIBILITÀ

Regular

A00160 (su richiesta)

75% cotone,  
24% poliestere,  
1% fibra conduttiva  
Peso 370 g/m<sup>2</sup>

### TRATTAMENTO



EN ISO 11611:2015  
CLASSE1 A1


UNI EN ISO 11612:2015  
A1B1C1E2F1

# Giubbetto 3ACTIVE

COD. A10150



Giubbetto da lavoro con chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti velcro.



Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, due tasche inferiori a filetto con apertura obliqua chiuse con aletta e velcro.



Etichetta jacquard con pittogrammi cucita, polsini a fondo manica con elastico, carrè posteriore, travette varie di colore giallo.



74 - SAILOR BLU

## GIUBBETTO 3ACTIVE

COD. A10150

### PLUS DI PRODOTTO



### TESSUTO

75% cotone,  
24% poliestere,  
1% fibra conduttiva  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

### TAGLIE

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

### CATEGORIA

CE III<sup>a</sup> CATEGORIA

UNI EN13034:2009  
TIPO 6

UNI EN ISO 13688:2013

CEI EN 61482-1-2: 2008  
CLASSE 1 (4 KA)

UNI EN ISO 1149-5:2008

### VESTIBILITÀ

Regular

A10160 (su richiesta)

75% cotone,  
24% poliestere,  
1% fibra conduttiva  
Peso 370 g/m<sup>2</sup>

### TRATTAMENTO



EN ISO 11611:2015  
CLASSE1 A1

UNI EN ISO 11612:2015  
A1B1C1E2F1

# Giacca 3ACTIVE

COD. A20150

GIACCA 3ACTIVE

COD. A20150

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

75% cotone, 24% poliestere,  
1% fibra conduttiva  
Peso 260 g/m²

A20160 (su richiesta)  
75% cotone, 24% poliestere,  
1% fibra conduttiva  
Peso 370 g/m²

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO




CATEGORIA



Giacca da lavoro con chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti velcro.

Un taschino applicato al petto chiuso con aletta e velcro, due tasche inferiori applicate chiuse con aletta e velcro con soffietto laterale interno.

Etichetta jacquard con pittogrammi cucita, polsini a fondo manica con elastico, carrè posteriore.



COLORI

74 - SAILOR BLU

# Camicia 3ACTIVE

COD. HH007

CAMICIA 3ACTIVE

COD. HH007

PLUS  
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

79% cotone, 20% poliestere,  
1% fibra conduttiva  
Peso 150 g/m²

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA



Camicia da lavoro con chiusura anteriore con bottoni tradizionali coperti.

Taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta e velcro, carrè posteriore.

Etichetta jacquard con pittogrammi cucita sul polso manica destra, manica lunga con polsi chiusi con bottoni, travette varie di colore giallo.



COLORI

74 - SAILOR BLU

# Tuta 3ACTIVE

COD. A40150



Tuta con chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti velcro.



Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, due tasche anteriori inferiori applicate chiuse con aletta e velcro e soffietto laterale interno.



Elastico in vita posteriore, polsi al fondo manica con elastico, etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta tasca inferiore destra, travette varie di colore giallo, carrè posteriore.



74 - SAILOR BLU

TUTA 3ACTIVE

COD. A40150

## PLUS DI PRODOTTO



## TESSUTO

75% cotone,  
24% poliestere,  
1% fibra conduttiva  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

## TAGLIE

M - L  
XL - XXL - XXXL

## CATEGORIA

CE III<sup>A</sup> CATEGORIA

UNI EN13034:2009  
TIPO 6

UNI EN ISO 13688:2013

CEI EN 61482-1-2: 2008  
CLASSE 1 (4 KA)

UNI EN ISO 1149-5:2008

## VESTIBILITÀ

Regular

A40160 (su richiesta)

75% cotone,  
24% poliestere,  
1% fibra conduttiva  
Peso 370 g/m<sup>2</sup>

## TRATTAMENTO



EN ISO 11611:2015  
CLASSE1 A1

UNI EN ISO 11612:2015  
A1B1C1E2F1