



ACTIVFORM®

Si adatta automaticamente ai diversi profili del viso - non è necessario alcun tipo di stringinaso




VALVOLA VENTEX®

[opzionale]
Grande apertura, riduce il calore e l'umidità



FLANGIA NASALE

[Serie Smart e AIR]
Una confortevole flangia nella zona del naso



UN SOLO ELASTICO AD ANELLO

[no per SMART Solo]
Utilizzo veloce, facile e sicuro

DURAMESH®
Struttura resistente e durevole, mantiene la forma del respiratore



SERIE CLASSIC



Tecnologia con filtro pieghettato [Serie AIR]
260% di superficie filtrante in più. Resistenza respiratoria estremamente bassa. Alta capacità filtrante.

CLIP
[Serie SMART, SMART Pocket e AIR]

CLASSIC

Una forma testata negli anni, originariamente progettata per l'uso in miniera

Durevole e confortevole

SERIE SMART®



SMART

Flangia nasale Clip



PIEGHEVOLE

SMART Pocket

Confezione singola
Facile da usare, pronta con un solo movimento



SMART Solo

Utilizzo particolarmente facile e veloce

SERIE AIR®



S

Disponibile anche in taglia small



AIR

Confezione singola
Resistenza respiratoria estremamente bassa
Alta capacità filtrante, utilizzabile per più tempo



NOVITÀ

AIR Plus Pro valve



AIR Plus

Clip regolabile
Flangia di tenuta realizzata in morbido elastomero termoplastico TPE ben tollerato e lavabile
Riutilizzabile secondo la EN149:2001+A1:2009

SERIE CLASSIC



Codice Articolo	Valvola Ventex®	Livello di protezione EN149:2001+A1:2009	Ulteriore protezione	Pezzi / Confezione	Pezzi / Cartone
CLASSIC					
2360		FFP1 NR D ■		20	240
2365	•	FFP1 NR D ■		20	240
2400		FFP2 NR D ■■		20	240
2405	•	FFP2 NR D ■■		20	240
2555	•	FFP3 NR D ■■■		20	240

SERIE SMART®



Codice Articolo	Valvola Ventex®	Livello di protezione EN149:2001+A1:2009	Ulteriore protezione	Pezzi / Confezione	Pezzi / Cartone
SMART					
2380		FFP1 NR D ■		20	240
2385	•	FFP1 NR D ■		20	240
2480		FFP2 NR D ■■		20	240
2485	•	FFP2 NR D ■■		20	240
2505	•	FFP3 NR D ■■■		10	120



SMART Special					
2435	•	FFP2 NR D ■■	+ vapori < TLV¹	10	120
2445	•	FFP2 NR D ■■	+ ozono	10	120
2535	•	FFP3 NR D ■■■	+ odori sgradevoli, gas acidi e ozono < TLV¹	10	120



SMART Pocket					
2475	•	FFP2 NR D ■■		10	120
2575	•	FFP3 NR D ■■■		10	120

Confezione singola



SMART Solo					
2395	•	FFP1 NR D ■		20	240
2495	•	FFP2 NR D ■■		20	240

SERIE AIR®



Codice Articolo	Valvola Ventex®	Livello di protezione EN149:2001+A1:2009	Ulteriore protezione EN14683:2005	Pezzi / Confezione	Pezzi / Cartone
AIR					
3100		FFP2 NR D ■■	Typ IIR	10	120
3105	•	FFP2 NR D ■■		10	120
S 3150		FFP2 NR D ■■	Typ IIR	10	120
S 3155	•	FFP2 NR D ■■		10	120
3200		FFP3 NR D ■■■	Typ IIR	10	120
3205	•	FFP3 NR D ■■■		10	120
S 3250		FFP3 NR D ■■■	Typ IIR	10	120
S 3255	•	FFP3 NR D ■■■		10	120

Confezione singola



AIR Plus					
3305	•	FFP2 R D ■■		5	60
3405	•	FFP3 R D ■■■		5	60

AIR Plus Pro valve NOVITÀ					
3308	•	FFP2 R D ■■		5	60
3408	•	FFP3 R D ■■■		5	60

Legenda:

TLV: valore limite di soglia

NR (non riutilizzabile): usa & getta

R (riutilizzabile): utilizzabile per più di un turno di lavoro

D: test dolomite, opzionale con polvere di Dolomite



compact
mask

Livelli di protezione disponibili:

FFA1P2 R D
FFA2P3 R D
FFABE1P3 R D
FFABEK1P3 R D

- Design ultracompatto
- Pronta all'uso e senza manutenzione
- Adesione perfetta, comfort elevato
- Ampio campo visivo, libertà di movimento senza restrizioni
- FlexFit: si adatta automaticamente alle diverse forme del viso
- Tecnologia con Filtro Pieghettato: bassa resistenza respiratoria, lunga durata

Tecnologia con filtro pieghettato



COMPACTMASK



Codice Articolo	Livello protezione [EN 405:2001+A1:2009]	Pezzi/Sacchetto	Pezzi/Cartone
COMPACTMASK			
5120	FFA1P2 R D	1	10
5230	FFA2P3 R D	1	10
5330	FFABE1P3 R D	1	10
5430	FFABEK1P3 R D	1	10

Serie 5000

Semimaschera senza manutenzione, facile da usare. La soluzione già assemblata contro gas e vapori
Per Kit ADR, pronto intervento, ecc.

Serie 5000

Cod. Art. [taglia M+L]

Combinazione filtri

FFA1	5104
FFA1P2RD	5174
FFA2	5504
FFA2P3RD	5584
FFABEK1	5904
FFABEK1P3 RD	5984

Corpo maschera
Realizzato in bi-materiale, minor peso, massimo comfort

Filtro gas
Parte integrante della semimaschera

Pre-filtro particolati opzionale [sostituibile]
Quando i pre-filtri particolati si intasano possono essere sostituiti, prolungando così l'uso della semimaschera.



Serie 9000

MOLDEX INNOVAZIONE


Corpo
maschera
Lente

NESSUNA MONTATURA INTORNO ALLALENTE

Il corpo maschera incorpora la lente: sicura, leggera, manutenzione ridotta



SOLO 360* g



ESTREMAMENTE LEGGERA
Risponde ai requisiti di Classe 2

EASYLOCK
SISTEMA
RACCORDO FILTRI

PRONTA PER L'EMERGENZA



Data di Scadenza:
10 anni

Maschera Pieno Facciale Serie 9000 ABEK1P3

Questa maschera pieno facciale, leggera e facile da usare, offre la completa protezione del viso. La sua lente panoramica consente di percepire l'ambiente circostante senza impedimenti. Si indossa in modo semplice e veloce, grazie all'ampia e consistente bardatura. I filtri, già montati, offrono una protezione polivalente e combinata contro gas e vapori organici ed inorganici, ammoniaci, polveri tossiche e cancerogene, fumi ed aerosol a base acquosa ed oleosa. Il corpo maschera è testato e certificato secondo la norma EN 136:1998 Classe 2.

Codice art.	Tipo e classe Di filtro	Taglia
MX9432	EN 14387:2004+A1:2008	M


Disponibile su richiesta



SI INDOSSA SENZA DIFFICOLTÀ grazie alla bardatura resistente e dotata di un'ampia apertura



Facile da togliere la bardatura si allenta con un solo dito



LENTE PANORAMICA realizzata in policarbonato trattato antigraffio

Facile da pulire grazie all'avanzato trattamento idrofobico



AMPIA VISIONE PERIFERICA
La lente non impedisce la percezione dell'ambiente circostante e dei movimenti laterali



PRATICA DA PULIRE design e superfici lineari



Manutenzione facilitata grazie ai componenti accessibili senza difficoltà



MX9005
Maschera pieno facciale
Taglia M EN136:1998
Leggera, solo 360 g., facile da indossare grazie al design e al materiale della bardatura. Ampia visione periferica. Con raccordo normalizzato DIN EN148-1 Utilizzare filtri DIN

MX9005
Vedi filtri a pag. 185



MX 9002
Maschera pieno facciale
Taglia M EN136:1998
Leggera, solo 360 g., facile da indossare grazie al design e al materiale della bardatura. Ampia visione periferica. Sistema di raccordo dei filtri EasyLock. I filtri particolati possono essere combinati con i filtri gas oppure montati direttamente sul corpo maschera. Non ci sono più adattatori o pre-filtri diversi.

Taglia su richiesta:
- S (MX9001)
- L (MX9003)

* con filtri ABEK1P3 solo 595 g

EASYLOCK
SISTEMA
RACCORDO FILTRI

MX9002
Vedi filtri a pag. 176